


# ～胃がんは日本人のがん罹患数第3位～

## 胃・食道・十二指腸検査



### 胃がんは日本人全体のがん罹患数と男性の死亡数で第3位です

- ほとんどの胃がんの原因はピロリ菌の長期感染といわれており、ピロリ菌の感染をチェックし、陽性であれば除菌することで、胃がん発生率の低下につながります。
- 画像検査は、がんの早期発見だけでなく、がん以外の胃・食道・十二指腸の疾患（胃潰瘍や逆流性食道炎）を調べることにも有用です。

がん罹患数の順位（2021年）

	1位	2位	3位	4位	5位
総数	大腸	肺	胃	乳房	前立腺
男性	前立腺	大腸	肺	胃	肝臓
女性	乳房	大腸	肺	胃	子宮

出典：厚生労働省全国がん登録 罹患数・率 報告 2025

がん死亡数の順位（2023年）

	1位	2位	3位	4位	5位
総数	肺	大腸	膵臓	胃	肝臓
男性	肺	大腸	胃	膵臓	肝臓
女性	大腸	肺	膵臓	乳房	胃

出典：厚生労働省全国がん登録 罹患数・率 報告 2025

### 各検査の説明

- 胃部X線検査：造影剤（バリウム）と発泡剤を飲み、胃を膨らませた状態で様々な角度から胃や十二指腸を撮影する検査です。
- ピロリ菌検査：血液で胃がんの原因菌といわれるピロリ菌の抗体を調べます。  
※除菌後も陽性が続くことがあるため、除菌の成否を確認する検査は別途保険診療窓口（クリニック外来等）でご相談ください。
- ペプシノーゲン検査：ピロリ菌の長期感染や加齢等により生じる胃粘膜の萎縮の進行度合いを調べる血液検査です。
- 以下の方はピロリ菌検査、ペプシノーゲン検査は正しく評価できない可能性があります。  
胃切除術後、腎不全、ピロリ菌除菌歴あり、胃酸を抑える薬服用中

コード	検査項目	受診可能な施設			価格（税込）	所要時間または検査方法
		春日	深川	品川		
PR 01	胃部X線検査 ▲	●	●	●	13,200円	約 10 分
PK 04	ペプシノーゲン検査	●	●	●	4,400円	採血
PK 05	ピロリ菌検査	●	●	●	4,400円	採血

▲ 胃 X 線検査は検査項目に含まれている場合がございます。ご受診される健康診断の検査項目を確認の上、ご追加ください。

※ 時間の表記は検査そのものにかかる時間で、前後の移動や準備、採血等の時間は含まれません。

上部消化管内視鏡（胃カメラ）について：内視鏡を口や鼻腔から挿入し、食道から胃・十二指腸までを直接観察する検査です。人間ドック・健康診断で胃部X線検査（バリウム検査）から変更を希望される方は事前に各クリニックにお問い合わせください（予約制）。変更に伴う差額はご契約のコースによって異なります。