



早期発見で失明を防ぐ

予約なしでもお受けになれます
スタッフにお声をおかけください

緑内障早期スクリーニング(視野検査)




こんな方にオススメの検査です。

- 40歳以上の方
- 見えにくさを感じる
- 目に痛みを感じる
- 血縁者に緑内障になった方がいる

日本人の失明原因

出典:日本眼科医学会研究班報告2006~2008



日本人の失明原因の第1位は緑内障です。

40歳以上の約20人に1人が緑内障であり、
そのうち約7割が眼圧検査では分からない正常眼圧緑内障です。

正常眼圧緑内障は**初期の自覚症状が乏しい**ため、
75~90%の方が気づかないうちに進行します。

約5分※の簡単な検査で、正常眼圧緑内障を早期に発見できます。



緑内障 早期スクリーニング (視野検査)

視野計測の器械を使い、
視野が欠けていないか
チェックします。

眼底(視神経) 検査

眼底カメラなどで
眼球の奥をのぞき、
視神経に異常がないか
チェックします。

眼圧検査

眼に空気を当てて、
眼圧を測ります。
(正常の範囲内でも
正常眼圧緑内障の
可能性があります。)

PP01

緑内障早期スクリーニング(視野検査)

¥3,500+税

約5分※

※時間の表記は検査そのものにかかる時間で、前後の移動や準備の時間は含まれません。

緑内障早期スクリーニング(視野検査)以外にも、
より正確な診断の為に眼底検査と眼圧検査も
併せてお受けいただく事をおすすめします。
健診コースによっては含まれている場合があります。
スタッフにお尋ねください。



医療法人社団 同友会

Copyright © 2019 同友会グループ All Rights Reserved.

20190820